

Resum nivològic setmanal


Síntesi de la setmana del 3 al 9 de novembre de 2025

L'arribada d'una massa d'aire fred activa ha portat la primera nevada general al Pirineu durant la tardor. El canvi de temps va començar dijous, dia 6, i va tenir continuïtat amb l'arribada d'un nou front entre la nit de divendres 7 i dissabte 8. La primera tongada de precipitacions va acumular de 30 a 40 mm que es van traduir en gruixos d'entre 7 i 10 cm al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, entre 20 i 30 cm al Pirineu més occidental i al voltant dels 10 cm al Pirineu oriental, per damunt dels 2.300 m (a Ulldeter, a 2.400 m es van totalitzar fins a 11 cm de neu recent). Les NIMET de Núria o de Pastuira, en canvi, només van acumular entre 1 i 2 cm a la cota 2.000 m. A la Franja Nord de la Pallaresa, l'EMA de Certascan va recollir fins a 35 mm entre dijous i divendres (al voltant de 30 cm de neu recent).


Dissabte, dia 8, es van tornar a acumular fins a 41 mm a Certascan (cota 2.400 m) i fins a 26 mm a la Bonaigua (2.266 m). Fins a migdia es van acumular entre 5 i 10 mm a la resta del Pirineu i el Prepirineu. A Cadí Nord (2.143 m), per exemple, van caure uns 5 cm de neu nova que sumaven un total de 14 cm (entre els dos episodis).

Les temperatures van patir un descens acusat, passant dels 12 °C de dimecres als -2 °C amb l'arribada del primer front fred. Entre dissabte i diumenge es van moure entre els 2 °C i els -2 °C, amb una tendència a l'ascens.

Pel que fa a la distribució del mantell, la nevada va ser general i, localment, la cota va baixar fins als 1.700-1.800 m. No obstant això, a causa d'un terra sense mantell previ l'enfarinada es va desfer a cota baixa i només es va mantenir el mantell per damunt dels 1.800-1.900 m a les obagues de l'Aran -Franja Nord de la Pallaresa i per damunt dels 2.100-2.200 m a la resta del Pirineu.




Evolució de la temperatura ambiental, entre el dia 3 i el 9 de novembre, a l'estació d'Ulldeter, a 2.413 m.



Evolució del gruix de neu a terra a l'estació de Sasseuva (Aran), entre el dia 3 i el 9 de novembre. La nevada va acumular gairebé 30 cm entre dijous i dissabte.



Distribució del mantell nival a la Pala d'Eixe, a Espot (Pallaresa), dijous, dia 6. Es van acumular prop de 6 cm a la cota 2.200 m.



Aspecte del Vessant Nord del Cadí, des de la Cerdanya, dissabte, dia 8. Es van acumular 14 cm a l'estació de Cadí Nord (2.143 m), amb el pas dels 2 fronts.



Panoràmica del sector de Certascan, a la cota 2.300 m. En aquesta imatge de diumenge, dia 9, apareix un paisatge ben emblanquinat. Els 30 cm que es van acumular amb les nevades s'han distribuït de manera irregular, ocupant, sobretot conques i cubetes. No obstant això, apareixen moltes roques, sobretot en les parts més prominents del terreny.