

Resum nivològic setmanal


Síntesi de la setmana del 17 al 23 de novembre de 2025

La setmana està marcada per una important irrupció d'aire polar àrtic que genera nevades generals, més abundants al Pirineu occidental.


A inici de setmana trobem un mantell més continu a l'Aran sud i al límit amb la Ribagorçana que no pas a l'Aran nord. Trobem presència de neu, de manera discontinua, a partir dels 2.100 m i és més contínua per damunt dels 2.300 m, a obagues. Per damunt dels 2.300 m, a obagues, hi ha entre 15 i 20 cm de neu, amb una distribució força irregular. En superfície s'observa una crosta de pluja i per sota apareixen formes mixtes i gra fi. El mantell és difícilment esquiable a causa del poc gruix i de l'aflorament de pedres i blocs. Amb l'ascens tèrmic la neu va anar fonent la primera meitat de la setmana.

El patró canvia amb la l'entrada d'una massa freda. A partir de dijous a la nit es produeix un episodi de nevades que afecta tots els sectors, fins a cota baixa, que acumulen de 10 a 40 cm a gran part del Pirineu (amb quantitats menors al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu). La posterior entrada de vent molt fort de N redistribueix la neu i provoca intenses deflacions en amplis sectors.

Durant el cap de setmana, els problemes amb les allaus estan relacionats amb la placa de vent i la neu recent, a l'Aran-Franja Nord Pallaresa. La resta de sectors continua amb nota nivològica a causa d'un mantell escàs i discontinu. Dissabte, el pas d'un front càlid provoca plugims fins 2.000 m i un augment tèrmic que humiteja el mantell i comporta problemes de neu humida i lliscaments basals a l'Aran, així com possibles allaus de placa de vent a cota alta, amb un grau de perill previst de 2.




Evolució del gruix de neu a terra a entre el dia 17 i el 24 de novembre, a l'estació de Certascan, a 2.400 m. Entre dijous i divendres se sumen 24 cm de neu nova.



Distribució del mantell nival a Filià (Vall Fosca), amb vistes del Montsent de Pallars i la capçalera del riu Flamisell, el dimarts 18. La neu és present sobre els 2.200 metres amb un mantell escàs.



La nevada de divendres va afectar a cotes baixes tot i que els gruixos van ser escassos. Imatge del camí del pla de la Molina (Setcases), a 1.700 m.



La nevada generada per la massa d'aire polar va deixar enfarinades a partir dels 800 m i, localment, per sota. Des de Portainé, dissabte 22, es pot veure part de la Pallaresa amb un mantell força continu a cota alta.




Pirineu de Catalunya



PERFIL DEL MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil estratigràfic i sondeig realitzat al Cap del Port, a la Bonaigua, a 2.076 m, a una orientació nord. S'observa un mantell amb poc gruix, format per partícules descompostes pel fort vent, amb un gradient de la temperatura interna entre moderat i fort.